

ISO 9001:2008 전환 심사기준

ISO9001:2008 표준으로의 전환 인증 획득하기 위해서...

- ✓ 심사원은 심사기록의 첫 페이지에 새로운 요구사항들에 대한 Comment를 분명하게 기록하여야 한다.
- ✓ 업그레이드 심사 보고서에 주요하게 변경된 7개의 표준에 객관적인 증거의 심사내용이 있어야 한다.
- ✓ 간단히 'ok' 또는 'in conformance' 로 적는 것은 적합하지 않다.
- ✓ 변경된 조항의 심사이더라도 심사대상의 조항이 전혀 이루어지지 않는 이상 경부적합이라고는 할 수 없다.
- ✓ 전환된 인증서가 발행되더라도 기존 인증기간의 유효날짜는 변화하지 않는다.
- ✓ 인증전환을 위한 심사기간의 추가는 없다
- ✓ 인증전환 중에 중부적합의 발생이 없고 변경된 조항은 실행 이전에 승인되어야 한다.
- ✓ 전환 보고서는 적용범위에 영향을 줄 수 있으므로 고객의 승인을 받는다.

조 항	변 경 내 용
4.1	공급자 및 구매한 제품에 적용되는 관리의 방식과 정도(7.4)를 포함하여 성취되는 제품의 적합성, 달성하고자 하는 공정능력에 잠재적인 영향에 관련하여 외주처리된 프로세스의 관리
5.5.2	경영자 대리인은 조직의 경영자 중에서 선임
6.2.1	인원의 적합성은 제품의 적합성과 서비스의 요구사항에 직/간접적으로 책임을 지는 업무에 대해서 구축이 되어야 한다
6.4	업무환경은 소음, 온도, 습기, 조명 또는 날씨와 같은 요인을 포함하여 업무가 수행되는 조건과 관련이 있다.
7.2.1	인도 활동에 대한 Scope 의 재검토 필요: 보증제공, 유지보수 서비스, 리싸이클링 또는 최종 폐기 등의 활동
7.5.4	지적 재산과 개인정보는 고객 재산의 일부로 고려한다
8.2.3	프로세스 모니터링 및 측정의 형태와 범위는 제품요구사항의 적합성과 품질 경영시스템의 효과성에 대한 그 방법들의 영향에 관하여 각각의 프로세스 에 적합하여야 한다

NQA AUDIT RECORD

AUDIT START DATE
(dd/mm/yy)

1 3 / 0 4 / 0 9

WASP-

0 2 0 0 0 3

Assessor*

I. H. Nam

Standard+

ISO9001:2008

Clause No.	Details of activities seen, persons met or interviewed Record documents viewed and referenced to DMS sections etc.	Ref. No.
	Check Records for ISO 9001:2008 upgrade	
4.1	1) 매뉴얼 상에 ISO9001:2008의 Upgrade된 내용이 누락되어 시정조치 요구함 2) 기존 외주처리되고 있는 내용에 대해서 품질계획서 및 김두철 위원의 심사기록에 구매관련 내용에 대해서 파악되었고 기존과 변경되는 사항은 없음	NC#1
5.5.2	조직의 경영대리인은 양일호 관리이사로 선임되어 있음(심사보고서 참조)	
6.2.1	생산관리팀의 일부 인원이 품질과 관련되어 있으나 QMS에 관련된 교육의 필요성 파악이 안되고 있어 이에 대한 개선이 필요함	OBS#1
6.4	조직의 활동과 관련된 업무환경이 파악되고 준수되고 있으며 변경되는 사항은 없음	
7.2.1	1) 매뉴얼 상에 문서 개정됨 2) 최근 ORDER PRODUCT: Window film locator for Mobile-phone *품질보증계획서 체결: 제품의 품질 및 공정관리, 사후관리 내용이 포함됨	
7.5.4	1) 매뉴얼 상에 고객재산 내용 중 "개인 정보"도 포함되어 있음 *1차 Supplier로서 고객 재산 중 "도면"은 있으나 "개인정보"는 포함되어 있지 않음	
8.2.3	프로세스 모니터링을 실시하고 있으며 모니터링 항목에 대해 측정결과가 기준을 만족하고 있음 또한매뉴얼 상에 기준을 만족하지 못할 경우에는 "시정조치"를 요구하도록 하고 있음 -end-	
	상기 점검항목에 대해서는 심사기록을 참조할 것	
* Only to be completed where more than one assessor is involved in the audit + Only to be completed where the audit is against more than one standard		